MADEBYBRAIN · HERMES AGENT LEVEL 1 VON 6

Hermes Agent startklar: Checkliste zum Kopieren

Inoffiziell, nicht von Nous Research gesponsert · madebybrain.com/hermes-start

Stand: 07.11.2026, geprüft auf Hermes Agent v0.23.0 (frische Installation in einer Demo-Umgebung, alle Befehle ausgeführt). Vom leeren Rechner bis zur ersten echten Antwort haben wir 3:32 Minuten gebraucht, Wartezeiten mitgezählt.

Abhaken

- [ ] installiert
- [ ] Modell eingestellt
- [ ] Oberfläche auf Deutsch
- [ ] erste echte Aufgabe erledigt
- [ ] Chat wiedergefunden

Die Schritte

1. Installieren

Auf Linux, auf einem Server oder im Windows-Subsystem für Linux (WSL2) reicht eine Zeile. Vorher brauchst du nur Git und curl. Bei uns hat die Installation knapp zweieinhalb Minuten gedauert. Am Ende öffnet sich ein Einrichtungsassistent; du kannst ihn durchklicken oder mit Strg+C verlassen und das Modell danach gezielt einstellen. Auf dem Mac (nur Apple-Chip, M1 oder neuer, ab macOS 13) und unter Windows gibt es zusätzlich eine Desktop-App von der Hermes-Website.

```
$ curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
```

2. Terminal neu laden

Direkt nach der Installation kennt dein offenes Terminal den Befehl noch nicht. Öffne ein neues Fenster oder lade die Einstellungen neu (bei zsh: source ~/.zshrc).

```
$ source ~/.bashrc
```

```
$ hermes --version
```

3. Modell wählen

Der wichtigste Schritt. Anbieter wählen, anmelden oder Schlüssel einfügen, Modell aus der Liste suchen (mit / kannst du filtern). Schlüssel landen in ~/.hermes/.env, getrennt von den Einstellungen. Wechseln geht jederzeit mit demselben Befehl.

```
$ hermes model
```

4. Auf Deutsch stellen und starten

Die Sprache betrifft nur Menüs und Hinweise. Wie Hermes antwortet, entscheidet das Modell: Schreib ihm auf Deutsch. Beim ersten Start fragt Hermes einmal, ob er anonyme Nutzungszähler an Nous schicken darf. Das ist freiwillig.

```
$ hermes config set display.language de
```

```
$ hermes --tui
```

5. Erste echte Aufgabe

Keine Quizfrage, sondern eine kleine Aufgabe, die du prüfen kannst. Hermes führt dafür selbst einen Befehl aus und zeigt dir, was er tut. Läuft er in die falsche Richtung: neue Nachricht schreiben und Enter drücken, das unterbricht ihn. Strg+C geht auch. War schon dein Auftrag falsch: zweimal Esc (oder /rewind), frühere Nachricht wählen, ändern und neu senden. Hermes spult das Gespräch bis dorthin zurück; mit f zweigst du stattdessen einen neuen Chat ab.

> Schau in meinen Ordner Downloads und sag mir, welche drei Dateien am größten sind.

```
/rewind
```

6. Chats trennen und wiederfinden

Ein Thema, ein Chat. /new in der Oberfläche startet einen frischen Chat (Rückfrage mit y bestätigen). Alte Chats listest du auf und setzt sie mit -c und dem Titel des Chats fort oder mit der ID aus der Liste.

```
/new
```

```
$ hermes sessions list
```

```
$ hermes --tui -c "Titel des Chats"
```

7. Erste Hilfe und Updates

Wenn etwas nicht geht, zuerst doctor: Er prüft Installation, Einstellungen und Anbieter und sagt dir, was fehlt. Neue Versionen holst du mit update.

```
$ hermes doctor
```

```
$ hermes update
```

Welches Modell?

Weg	Kurz
Portal von Nous	Anmeldung im Browser, kein Schlüssel zum Kopieren. Kostenloser Plan mit kostenlosen Modellen, bezahlte Pläne zum festen Monatspreis.

OpenRouter	Ein Schlüssel für sehr viele Modelle, Abrechnung nach Verbrauch. Nutzen wir selbst.
ChatGPT-Abo	Lässt sich in hermes model unter OpenAI direkt einbinden.

Stand November 2026, keine Empfehlung von Nous. Preise ändern sich schnell, deshalb nennen wir keine.

Die 5 Anfängerfehler

Fehler #1: Voller Zugriff auf deinen privaten Rechner

Hermes darf auf dem Rechner, auf dem er läuft, sehr viel: Befehle ausführen, Dateien lesen und schreiben.

Lösung: Unsere Empfehlung aus dem eigenen Betrieb: Installier Hermes nicht in das Benutzerkonto mit deinen Steuerunterlagen und deinem privaten Postfach. Nimm einen eigenen Benutzer, eine virtuelle Maschine oder einen kleinen Server. Dann hat jeder Fehler eine Grenze.

Fehler #2: hermes: command not found

Direkt nach der Installation meldet das Terminal, dass es den Befehl nicht kennt.

Lösung: Harmlos. Neues Terminalfenster öffnen oder source ~/.bashrc (bei zsh source ~/.zshrc). Danach hermes --version.

Fehler #3: Fehler 400 bei der ersten Nachricht

Die Einrichtung läuft durch, aber die erste Nachricht endet mit HTTP 400.

Lösung: Meist gibt es den Modellnamen bei deinem Anbieter nicht, oder dein Schlüssel darf das Modell nicht nutzen. hermes model noch einmal starten und das Modell direkt aus der Liste wählen, statt den Namen abzutippen.

Fehler #4: Zu wenig Kontext bei lokalen Modellen

Ein lokales Modell startet nicht oder wird abgelehnt.

Lösung: Hermes braucht laut Doku mindestens 64.000 Tokens Kontext. Viele lokale Programme stellen von sich aus weniger ein: Kontext im Programm hochstellen. Für den ersten Tag ist ein Modell aus der Cloud einfacher.

Fehler #5: Der endlose Chat

Alles läuft in einem einzigen Chat. Nach ein paar Tagen werden die Antworten langsamer, teurer und ungenauer.

Lösung: Ein Thema, ein Chat. /new für jedes neue Thema, alte Chats mit hermes sessions list wiederfinden.

Wie es weitergeht

Level	Thema	Video
1	**Startklar**: Installieren, Modell, Deutsch, erster Chat	08.11.2026
2	**Immer erreichbar**: Server, Telegram, rund um die Uhr	22.11.2026
3	**Hermes kennt dich**: Gedächtnis, Persönlichkeit, Regeln	29.11.2026
4	**Neue Fähigkeiten**: Skills, Plugins, MCP	06.12.2026

5	**Arbeitet nachts**: Cron-Jobs, Wächter, Kosten	13.12.2026
6	**Dein KI-Team**: Profile, Subagenten, Freigaben	20.12.2026

> **Du willst Hermes lieber fertig?** Wir richten es als B.R.A.I.N. für dein Unternehmen ein, mit deinen Postfächern, deinem CRM und deinen Abläufen, auf einem Managed Server bei Mittwald in Deutschland, der dir gehört. madebybrain.com/brain